



# FORMULARIO DE AUTOINSPECCIÓN DE ESCUELA

¿Tiene preguntas sobre seguridad o control de riesgos?

Comuníquese con nuestros especialistas en [customercare@adventistrisk.org](mailto:customercare@adventistrisk.org)

ESCUELA:		FECHA:	
EVALUADOR:		NÚMERO DE ESTUDIANTES:	
		ESTUDIANTES INTERNOS:	

## ▷ SECCIÓN A: GENERAL

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Plan para desastres por escrito (incendio, terremoto, huracán, tornado, violencia, evacuación de campamento, campistas perdidos o desaparecidos, según corresponda)	SÍ	NO				
2. Planes de evacuación indicados	SÍ	NO				
3. Capacidad del salón de asambleas indicada	SÍ	NO				
4. Dos simulacros de incendio realizados durante el primer mes de escuela. Un simulacro por mes durante el resto del año escolar	SÍ	NO				
5. Sistema de alarma contra incendios probado durante simulacros	SÍ	NO				
6. Los sistemas de aspersión automáticos tienen mantenimiento profesional anual	SÍ	NO				
7. Terremoto u otros simulacros, según lo exija la jurisdicción local	SÍ	NO				
8. Simulacros de incendio en residencias estudiantiles realizados como mínimo cada tres meses	SÍ	NO				
9. Ubicación adecuada de extintores con etiquetas vigentes (inspeccionados y con mantenimiento anual de un técnico con licencia)	SÍ	NO				
10. El personal de la escuela inspecciona visualmente los extintores todos los meses para verificar presión correcta o detectar manipulación	SÍ	NO				
11. Iluminación adecuada	SÍ	NO				
12. Limpieza adecuada	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN A: GENERAL (continuación...)**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
13. Puertas en buen estado	SÍ	NO				
14. Las puertas de salida se abren en dirección de salida	SÍ	NO				
15. Todas las puertas de salida están sin llave mientras el edificio está ocupado	SÍ	NO				
16. Main exit doors equipped with panic hardware	SÍ	NO				
17. Edificio libre de señales de pérdidas en techos o tuberías	SÍ	NO				
18. Ventanas libres de grietas y roturas	SÍ	NO				
19. Cableado eléctrico en buen estado	SÍ	NO				
20. Cubos de basura cubiertos en todas partes	SÍ	NO				
21. Protección GFCI dentro de los 6 pies de los lavabos, etc.	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN B: SALAS DE MÁQUINAS/DE ELECTRICIDAD**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se proporciona extintor multipropósito	SÍ	NO				
2. Se proporcionan detectores de humo/calor	SÍ	NO				
3. Se mantiene un espacio libre de 3 pies frente a paneles y equipos eléctricos y debajo de ellos	SÍ	NO				
4. Sala libre de objetos de almacenamiento inflamables o combustibles	SÍ	NO				
5. Puerta de acceso a prueba de incendio y con cierre automático	SÍ	NO				
6. Sistemas mecánicos, eléctricos y de aire acondicionado sometidos a inspección y servicio anual	SÍ	NO				
7. Limpieza adecuada	SÍ	NO				
8. Paredes o techos sin agujeros (perforaciones)	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN C: PASILLOS/VESTÍBULOS**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Pasillos, salidas y escaleras libres de objetos de almacenamiento y otras obstrucciones	SÍ	NO				
2. Todos los pasillos muertos tienen carteles adecuados	SÍ	NO				
3. Hay carteles de salida y luces, y funcionan correctamente	SÍ	NO				
4. Las puertas cortafuego/humo se mantienen cerradas	SÍ	NO				
5. Luces de emergencia instaladas, probadas y operativas	SÍ	NO				
6. Se proporcionan extintores y están etiquetados	SÍ	NO				

**▷ SECTION D: WALKING AND WORKING SURFACES**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Superficies de piso, escalinatas, etc. en buen estado	SÍ	NO				
2. Alturas uniformes de escalones en las escaleras	SÍ	NO				
3. Barandillas en todas las escalinatas	SÍ	NO				
4. Barandillas bien afianzadas	SÍ	NO				
5. Pasamanos en la parte media en los costados abiertos de las escalinatas	SÍ	NO				
6. Barandillas, barras medias y rodapiés para balcones y lugar de almacenamiento superior	SÍ	NO				
7. Pisos libres de riesgos de tropiezos y superficies resbaladizas	SÍ	NO				
8. Se utilizan carteles de «piso mojado» luego de operaciones de limpieza con trapeador	SÍ	NO				
9. Alfombras libres de roturas y pliegues	SÍ	NO				
10. Aberturas en el piso protegidas adecuadamente	SÍ	NO				
11. Puertas y ventanas de vidrio entero bien marcadas con diseños o calcomanías	SÍ	NO				
12. Iluminación adecuada	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN D: SUPERFICIES DE TRÁNSITO Y DE TRABAJO**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Superficies de piso, escalinatas, etc. en buen estado	SÍ	NO				
2. Alturas uniformes de escalones en las escaleras	SÍ	NO				
3. Barandillas en todas las escalinatas	SÍ	NO				
4. Barandillas bien afianzadas	SÍ	NO				
5. Pasamanos en la parte media en los costados abiertos de las escalinatas	SÍ	NO				
6. Barandillas, barras medias y rodapiés para balcones y lugar de almacenamiento superior	SÍ	NO				
7. Pisos libres de riesgos de tropiezos y superficies resbaladizas	SÍ	NO				
8. Se utilizan carteles de «piso mojado» luego de operaciones de limpieza con trapeador	SÍ	NO				
9. Alfombras libres de roturas y pliegues	SÍ	NO				
10. Aberturas en el piso protegidas adecuadamente	SÍ	NO				
11. Puertas y ventanas de vidrio entero bien marcadas con diseños o calcomanías	SÍ	NO				
12. Iluminación adecuada	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN E: CAFETERÍA/COCINA**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Supresión de incendios con campanas y conductos, con servicio/mantenimiento semestral (con etiquetas vigentes)	SÍ	NO				
2. Se proporciona extintor multipropósito/ etiquetado	SÍ	NO				
3. Ventilaciones/filtros se limpian regularmente – documentado	SÍ	NO				
4. Detectores de humo/calor en buen estado	SÍ	NO				
5. No se guardan alimentos en los pisos	SÍ	NO				
6. Los alimentos en enfriadores/congeladores están cubiertos	SÍ	NO				
7. Cierres de seguridad en todos los enfriadores/congeladores	SÍ	NO				
8. Los pisos se mantienen limpios/libres de derrames	SÍ	NO				
9. Se usan señales portátiles para indicar pisos mojados/peligros en cocina y comedor	SÍ	NO				
10. Mesas y sillas en buen estado	SÍ	NO				
11. Todas las salidas marcadas claramente con signos aprobados	SÍ	NO				
12. Las sillas y mesas plegables se guardan en estantes; no se apilan contra las paredes	SÍ	NO				
13. Los cuchillos se afilan periódicamente	SÍ	NO				
14. Se usan guantes con protección de acero cuando se cortan alimentos	SÍ	NO				
15. Las asas de cierre de bol de las mezcladoras Hobart son operables y se utilizan	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN E: CAFETERÍA/COCINA (continuación...)**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
16. Los tanques de agua caliente están asegurados y equipados con válvulas de descompresión	SÍ	NO				
17. Alimentos calientes mantenidos a una temperatura superior a 140°F (60°C)	SÍ	NO				
18. Alimentos fríos mantenidos a una temperatura inferior a 40°F (4,4°C)	SÍ	NO				
19. Congelador a 0°F (-17,8°C)	SÍ	NO				
20. Protección GFCI dentro de los 6 pies de los lavabos, etc.	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN F: OFICINAS/SALAS DE TRABAJO**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Extintor disponible/etiquetado	SÍ	NO				
2. Cables/enchufes eléctricos en buen estado	SÍ	NO				
3. Pasillos y caminos libres de cables eléctricos, de teléfono u otros peligros	SÍ	NO				
4. No se utilizan alargues (se acepta un uso limitado de regletas de alimentación)	SÍ	NO				
5. Protección de dedos en cortadoras de papel; el brazo cortador permanece arriba cuando se levanta y se suelta	SÍ	NO				
6. Buena posición ergonómica de estaciones de trabajo de computadoras	SÍ	NO				
7. Acceso adecuado a los equipos	SÍ	NO				
8. Limpieza adecuada de cuartos de almacenamiento	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN G: SALONES DE CIENCIA/LABORATORIOS**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Hay detectores de calor/humo cuando se utiliza llama abierta	SÍ	NO				
2. Se proporcionan cubiertas protectoras de llamas que no sean de asbesto	SÍ	NO				
3. Se proporciona y se prueba regularmente lavado de ojos de emergencia	SÍ	NO				
4. Se proporciona y se prueba regularmente ducha de emergencia	SÍ	NO				
5. Se proporcionan y se usan antiparras de seguridad	SÍ	NO				
6. Extintor con etiqueta vigente	SÍ	NO				
7. Se proporciona y se mantiene kit de primeros auxilios	SÍ	NO				
8. Recipientes con sustancias químicas etiquetados y guardados en forma adecuada	SÍ	NO				
9. Hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM) para todas las sustancias químicas	SÍ	NO				
10. Reglas/procedimientos de seguridad en el laboratorio indicados	SÍ	NO				
11. Limpieza adecuada	SÍ	NO				
12. Cierres de gas de emergencia en cada laboratorio	SÍ	NO				
13. Protección GFCI dentro de los 6 pies de los lavabos, etc.	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN H: SALAS DE CLASE GENERALES**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Pasillos y caminos libres de cables eléctricos, de teléfono u otros peligros	SÍ	NO				
2. Protección de dedos en cortadoras de papel; el brazo cortador permanece arriba cuando se levanta y se suelta	SÍ	NO				
3. Las sustancias químicas peligrosas se guardan en gabinetes cerrados con llave o fuera del alcance de los niños	SÍ	NO				
4. Los equipos audiovisuales se sujetan a carros de base amplia y estables	SÍ	NO				
5. Limpieza adecuada de armarios de almacenamiento	SÍ	NO				
6. Protección GFCI dentro de los 6 pies de los lavabos, etc.	SÍ	NO				
7. No se utilizan alargues (se acepta un uso limitado de regletas de alimentación)	SÍ	NO				
8. Planes de evacuación indicados en cada sala de clase	SÍ	NO				
9. Se utiliza papel retardador de fuego para los adornos	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN I: ARTES INDUSTRIALES/TALLER**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se proporcionan detectores de humo/calor	SÍ	NO				
2. Se proporciona sistema de aspersión, se realiza mantenimiento y etiquetado	SÍ	NO				
3. Extintor/es con etiqueta vigente	SÍ	NO				
4. Cubiertas protectoras de llamas que no sean de asbesto	SÍ	NO				
5. Se proporciona y se prueba lavado de ojos de emergencia	SÍ	NO				
6. Se proporciona y se prueba regularmente ducha de emergencia (si es necesario)	SÍ	NO				
7. Se proporcionan y se usan gafas de seguridad	SÍ	NO				
8. Se proporciona y se mantiene kit de primeros auxilios	SÍ	NO				
9. Hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM) mantenidas para todas las sustancias químicas/materiales peligrosos	SÍ	NO				
10. Se proporciona interrupción de electricidad y es accesible	SÍ	NO				
11. Se implementan procedimientos de bloqueo y etiquetado	SÍ	NO				
12. Espacio operativo adecuado para los equipos	SÍ	NO				
13. Pasillos marcados alrededor de los equipos	SÍ	NO				
14. Se proporcionan y utilizan protecciones de máquinas	SÍ	NO				
15. Cabeza de brazo radial regresa a posición inicial cuando se libera	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN I: ARTES INDUSTRIALES/TALLER (continuación...)**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
16. Todos los equipos eléctricos tienen doble aislación o están conectados a tierra	SÍ	NO				
17. Cables/enchufes eléctricos en buen estado	SÍ	NO				
18. Paneles eléctricos accesibles (espacio libre de 3 pies)	SÍ	NO				
19. Se proporcionan y mantienen sistemas de captación de polvo	SÍ	NO				
20. Se proporciona buena ventilación	SÍ	NO				
21. Caseta de pulverizado filtrada/aspersores proporcionados/artefactos y cajas a prueba de explosión	SÍ	NO				
22. Limpieza adecuada	SÍ	NO				
23. Se indican reglas de seguridad	SÍ	NO				
24. Trapos con aceite se guardan en recipientes cubiertos	SÍ	NO				
25. Sustancias inflamables se guardan en armarios específicos	SÍ	NO				
26. Cilindros de gas comprimido cerrados adecuadamente	SÍ	NO				
27. Almacenamiento superior prohibido a menos que se proporcionen escaleras, barandillas y rodapiés aprobados por OSHA	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN J: GIMNASIOS/AUDITORIOS**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se proporciona y mantiene iluminación de emergencia	SÍ	NO				
2. Se proporcionan y mantienen señales de salida luminosas	SÍ	NO				
3. Extintores localizados/etiquetados adecuadamente	SÍ	NO				
4. Acceso a salidas sin obstrucciones	SÍ	NO				
5. Tribunas/asientos en buen estado	SÍ	NO				
6. Detectores de humo/calor sobre el escenario	SÍ	NO				
7. Aspersores sobre el escenario	SÍ	NO				
8. Telones/escenografía tratados con retardador de llama	SÍ	NO				
9. Acceso controlado a pasarelas/escaleras elevadas	SÍ	NO				
10. Sogas y cables de contrapesos en buen estado	SÍ	NO				
11. Cableado eléctrico para las luces del escenario conectado a tierra/mantenido	SÍ	NO				
12. Almacenamiento limitado de sustancias combustibles	SÍ	NO				
13. Limpieza adecuada	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN K: SALAS DE ARMARIOS**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se proporciona y mantiene iluminación de emergencia	SÍ	NO				
2. Acceso a salidas en buen estado	SÍ	NO				
3. Armarios asegurados a las paredes	SÍ	NO				
4. Artefactos de iluminación sellados	SÍ	NO				
5. Protección GFCI dentro de los 6 pies de los lavabos, etc.	SÍ	NO				
6. Limpieza adecuada	SÍ	NO				
7. No hay acumulación de pelusa detrás de los secadores de ropa	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN L: TALLERES DE MANTENIMIENTO**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se proporcionan detectores de humo/calor	SÍ	NO				
2. Se proporciona sistema de aspersión, se realiza mantenimiento y etiquetado	SÍ	NO				
3. Extintor/es con etiqueta vigente	SÍ	NO				
4. Cubiertas protectoras de llamas que no sean de asbesto	SÍ	NO				
5. Se proporciona y se prueba lavado de ojos de emergencia	SÍ	NO				
6. Se proporciona y se prueba regularmente ducha de emergencia (si es necesario)	SÍ	NO				
7. Se proporcionan y se usan gafas de seguridad	SÍ	NO				
8. Se proporciona y se mantiene kit de primeros auxilios	SÍ	NO				
9. Hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM) mantenidas para todas las sustancias químicas/materiales peligrosos	SÍ	NO				
10. Se proporciona interrupción de electricidad y es accesible	SÍ	NO				
11. Se implementan procedimientos de bloqueo y etiquetado	SÍ	NO				
12. Espacio operativo adecuado para los equipos	SÍ	NO				
13. Pasillos marcados alrededor de los equipos	SÍ	NO				
14. Se proporcionan y utilizan protecciones de máquinas	SÍ	NO				
15. Cabeza de brazo radial regresa a posición inicial cuando se libera	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN L: TALLERES DE MANTENIMIENTO (continuación...)**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
16. Todos los equipos eléctricos tienen doble aislación o están conectados a tierra	SÍ	NO				
17. Cables/enchufes eléctricos en buen estado	SÍ	NO				
18. Paneles eléctricos accesibles (espacio libre de 3 pies)	SÍ	NO				
19. Se proporciona buena ventilación	SÍ	NO				
20. Se proporcionan y mantienen sistemas de captación de polvo	SÍ	NO				
21. Caseta de pulverizado filtrada/aspersores proporcionados/artefactos y cajas a prueba de explosión	SÍ	NO				
22. Limpieza adecuada	SÍ	NO				
23. Se indican reglas de seguridad	SÍ	NO				
24. Sustancias inflamables se guardan en armarios específicos	SÍ	NO				
25. Sustancias inflamables alejadas de llamas abiertas, superficies calientes y exposición eléctrica	SÍ	NO				
26. Almacenamiento superior prohibido a menos que se proporcionen escaleras, barandillas y rodapiés aprobados por OSHA	SÍ	NO				
27. Escaleras en buen estado	SÍ	NO				
28. Sólo se utilizan escaleras de fibra de vidrio o madera cerca de lugares de riesgo eléctrico	SÍ	NO				
29. Trapos y trapeadores con aceite se guardan en recipientes cubiertos	SÍ	NO				
30. Cilindros de gas comprimido cerrados adecuadamente	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN M: ECONOMÍA DEL HOGAR**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se proporcionan detectores de humo/calor	SÍ	NO				
2. Se proporciona cubierta protectora de llamas que no sea de asbesto	SÍ	NO				
3. Extintor disponible/etiquetado	SÍ	NO				
4. Cables/enchufes eléctricos en buen estado	SÍ	NO				
5. Cierres de gas de emergencia proporcionados/accesibles	SÍ	NO				
6. Se indican reglas de seguridad	SÍ	NO				
7. Protección GFCI dentro de los 6 pies de los lavabos, etc.	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN N: EXTERIOR DEL EDIFICIO**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Aceras en buen estado	SÍ	NO				
2. Estacionamientos en buen estado	SÍ	NO				
3. Barandillas en todas las escalinatas	SÍ	NO				
4. Malas hierbas, árboles, arbustos y desechos adecuadamente controlados	SÍ	NO				
5. No hay ventanas rotas	SÍ	NO				
6. Ladrillos en buen estado	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN 0: SEGURIDAD**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se requieren solicitudes de empleo	SÍ	NO				
2. Se realizan comprobaciones de antecedentes de los empleados	SÍ	NO				
3. Revisión y seguimiento de referencias del personal	SÍ	NO				
4. Acceso controlado a las instalaciones (valladas y cerradas)	SÍ	NO				
5. Áreas fuera de límites indicadas y aseguradas	SÍ	NO				
6. Medidas de control de llaves en vigor (estructuras y vehículos)	SÍ	NO				
7. Cambio de llaves periódico de las instalaciones	SÍ	NO				
8. Más de una persona asignada para trabajar con dinero en efectivo y desembolsos	SÍ	NO				
9. Vigilancia nocturna	SÍ	NO				
10. Iluminación adecuada	SÍ	NO				
11. Pantallas en ventanas inferiores	SÍ	NO				
12. Arbustos podados para eliminar sombras/ escondites	SÍ	NO				
13. Política de prevención de armas y violencia por escrito	SÍ	NO				
14. Control por posibilidad de armas	SÍ	NO				



## ▷ SECCIÓN P: TRANSPORTE

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Uso de vehículos restringido sólo a actividades oficiales de la escuela	SÍ	NO				
2. Se retiran las llaves y se cierran los vehículos cuando no se utilizan	SÍ	NO				
3. Mantenimiento programado de vehículos propios y ajenos utilizados en actividades escolares	SÍ	NO				
4. Mantenimiento del vehículo documentado	SÍ	NO				
5. Los vehículos tienen matrícula vigente	SÍ	NO				
6. Vehículos con capacidad de pasajeros de 15 o más y que cruzan líneas de estados, registrados ante el Depto. de Transporte de los Estados Unidos (las leyes estatales pueden variar)	SÍ	NO				
7. Número de teléfono del Departamento de Transporte de los Estados Unidos colocado en un lugar visible en los vehículos que corresponda	SÍ	NO				
8. La política de cinturones de seguridad se aplica estrictamente a conductores y pasajeros	SÍ	NO				
9. Entrenamiento de conductor para camionetas con capacidad para 15 o más pasajeros, camiones de 1 tonelada o más, y semi-tráileres/tráileres (las leyes estatales pueden variar)	SÍ	NO				
10. Política escolar que prohíbe que el personal y/o los estudiantes viajen en la parte de atrás de camionetas y/o camiones	SÍ	NO				
11. Los conductores están obligados a utilizar las rutas aprobadas	SÍ	NO				
12. Los conductores no tienen permitido llevar pasajeros no autorizados	SÍ	NO				
13. Los conductores completan una lista de verificación de vehículo todos los días	SÍ	NO				
14. Los conductores completan un formulario de solicitud de conductor	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN P: TRANSPORTEN (continuación...)**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
15. Los conductores deben tener por lo menos 21 años de edad	SÍ	NO				
16. Los conductores deben tener buena salud	SÍ	NO				
17. Licencia de conducir vigente y adecuada para el tipo de vehículo que se conduce	SÍ	NO				
18. No más de dos citaciones de tránsito durante los tres años anteriores	SÍ	NO				
19. Ningún accidente con culpa durante los tres últimos años	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN Q: PRIMEROS AUXILIOS**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Médico en el lugar	SÍ	NO				
2. Enfermera en el lugar	SÍ	NO				
3. Área específica separada para ayuda médica	SÍ	NO				
4. Distintos miembros del personal con entrenamiento actual de primeros auxilios/RCP	SÍ	NO				
5. Se lleva registro de lesiones, enfermedades y tratamientos	SÍ	NO				
6. Se lleva registro de incidentes y accidentes (OSHA 300 y 301)	SÍ	NO				
7. Todos los medicamentos y equipos guardados bajo llave y estrictamente controlados	SÍ	NO				
8. Kits de primeros auxilios al alcance de la mano y situados en distintos lugares de las instalaciones de la escuela	SÍ	NO				
9. Se reponen los suministros y medicamentos de primeros auxilios según sea necesario y se controlan las fechas de vencimiento todos los años	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN R: SEGURIDAD DEL EMPLEADO**

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1.	Empleados adultos y estudiantes entrenados y experimentados para tareas/operación de equipos, etc.	SÍ	NO				
2.	Entrenamiento documentado	SÍ	NO				
3.	Entrenamiento de sustancias químicas/ materiales peligrosos proporcionado	SÍ	NO				
4.	Hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM) mantenidas para todas las sustancias químicas	SÍ	NO				
5.	Equipo de protección contra caídas utilizado según estándares OSHA	SÍ	NO				
6.	Se implementa política de bloqueo y etiquetado	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN S: PARQUES DE RECREO**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. El parque de recreo cumple con las directrices de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor	SÍ	NO				
2. Materiales resistentes debajo de los equipos	SÍ	NO				
3. Separación adecuada de los equipos	SÍ	NO				
4. Sin astillas o salientes	SÍ	NO				
5. Los equipos y las superficies se inspeccionan y se mantienen	SÍ	NO				
6. Hay supervisión	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN T: ACTIVIDADES/VIAJES DE ESTUDIO**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Planificación previa del viaje de estudio (ver el planificador de viajes de estudio/excursiones en <a href="http://www.adventistrisk.org">www.adventistrisk.org</a> )	SÍ	NO				
2. Se obtienen notas de autorización	SÍ	NO				
3. Formularios de autorización médica disponibles en cada vehículo	SÍ	NO				
4. Se proporciona supervisión amplia en todas las actividades	SÍ	NO				
5. Supervisión experta para cada actividad	SÍ	NO				
6. Se utiliza equipo de protección según se requiere para actividades específicas	SÍ	NO				
7. Las actividades deportivas requieren un período de calentamiento	SÍ	NO				

**▷ SECCIÓN U: SUPERVISIÓN**

LISTA DE VERIFICACIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Supervisores experimentados a cargo de todas las actividades	SÍ	NO				
2. Los supervisores deben demostrar experiencia en la actividad que supervisan	SÍ	NO				
3. Supervisores de actividades peligrosas con entrenamiento profesional	SÍ	NO				
4. Supervisores de actividades extra peligrosas con entrenamiento y certificación profesional (donde corresponda)	SÍ	NO				
5. Supervisión de actividades escolares fuera del área	SÍ	NO				